

PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Unterstellungsmaterial



GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®



- DECKENSTÜTZEN
- UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR
- HOLZTRÄGER H20
- SCHALUNGSPLETTEN



EKRO Bausystem GmbH übernimmt keine Haftung für allfällige inhaltliche Fehler. Es gibt keine Gewähr auf Vollständigkeit.

08_2022

EKRO Bausystem GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
☎ +43 664 43 18 803



DECKENSTÜTZE EKRO PROP 20

DURCHGEHENDE TRAGLAST 20kN NACH EN1065

DECKENSTÜTZEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	VPE	M
201644	Deckenstütze EKRO PROP 20 150	Verstellbereich 0,98-1,50m EN1065	verzinkt	9,00	Ø 60mm	50 Stk.	M
104970	Deckenstütze EKRO PROP 20 250	Verstellbereich 1,50-2,50m EN1065	verzinkt	12,70	Ø 60mm	50 Stk.	M
104971	Deckenstütze EKRO PROP 20 300	Verstellbereich 1,80-3,00m EN1065	verzinkt	15,00	Ø 60mm	50 Stk.	M
104972	Deckenstütze EKRO PROP 20 350	Verstellbereich 2,00-3,50m EN1065	verzinkt	19,40	Ø 76mm	40 Stk.	M
104973	Deckenstütze EKRO PROP 20 400	Verstellbereich 2,30-4,00m EN1065	verzinkt	24,50	Ø 76mm	40 Stk.	M
201643	Deckenstütze EKRO PROP 20 550	Verstellbereich 3,00-5,50m EN1065	verzinkt	34,20	Ø 90mm	30 Stk.	M

LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNG

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße		M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm		M

M = EKRO Mietpark

■ Durchgehende Traglast von 20kN nach EN1065



104990



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

DECKENSTÜTZE EKRO STABIL KLASSE B-STÜTZE NACH EN1065

DECKENSTÜTZEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	VPE	M
101783	Deckenstütze EKRO Stabil B25	Verstellbereich 1,55-2,50m EN1065	grün lackiert	12,20	Ø 57 mm	50 Stk.	M
101784	Deckenstütze EKRO Stabil B30	Verstellbereich 1,80-3,00m EN1065	grün lackiert	13,60	Ø 57 mm	50 Stk.	M
101785	Deckenstütze EKRO Stabil B35	Verstellbereich 2,05-3,50m EN1065	grün lackiert	15,60	Ø 57 mm	50 Stk.	M
101786	Deckenstütze EKRO Stabil B40	Verstellbereich 2,45-4,00m EN1065	grün lackiert	17,50	Ø 57 mm	50 Stk.	M

LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNG

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße		M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm		M

M=EKRO MIETPARK

BELASTUNGSTABELLE	Länge m	B25 [kN]	B30 [kN]	B35 [kN]	B40 [kN]
	1,5	30,0			
	1,6	30,0			
	1,7	30,0			
	1,8	30,0	30,0		
	1,9	27,7	30,0		
	2,0	25,0	30,0	30,0	
	2,1	22,7	27,2	30,0	
	2,2	20,7	24,8	28,9	
	2,3	18,9	22,7	26,5	
	2,4	17,4	20,8	24,3	27,8
	2,5	16,0	19,2	22,4	25,6
	2,6		17,8	20,7	23,7
	2,7		16,5	19,2	21,9
	2,8		15,3	17,9	20,4
	2,9		14,3	16,6	19,0
	3,0		13,3	15,6	17,8
3,1			14,6	16,6	
3,2			13,7	15,6	
3,3			12,9	14,7	
3,4			12,1	13,8	
3,5			11,4	13,1	
3,6				12,3	
3,7				11,7	
3,8				11,1	
3,9				10,5	
4,0				10,0	



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

B - STÜTZE

EKRO® ■ Deckenstütze Klasse B



DECKENSTÜTZE KLASSE B KLASSE B-STÜTZE NACH EN1065

DECKENSTÜTZEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	VPE	M
104959	Deckenstütze B30	Verstellbereich 1,81-3,00m EN1065	rot lackiert	13,90	Ø 57mm	50 Stk.	
104960	Deckenstütze B35	Verstellbereich 2,11-3,50m EN1065	rot lackiert	15,50	Ø 57mm	50 Stk.	

LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNG

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße		M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm		M

M=EKRO MIETPARK

BELASTUNGSTABELLE	Länge m	B30 [kN]	B35 [kN]
	1,8	30,0	
	1,9	30,0	
	2,0	30,0	
	2,1	27,2	30,0
	2,2	24,8	28,9
	2,3	22,7	26,5
	2,4	20,8	24,3
	2,5	19,2	22,4
	2,6	17,8	20,7
	2,7	16,5	19,2
	2,8	15,3	17,9
	2,9	14,3	16,6
	3,0	13,3	15,6
3,1		14,6	
3,2		13,7	
3,3		12,9	
3,4		12,1	
3,5		11,4	



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
☎ +43 664 43 18 803



UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104983	Stützenhalter	f. Rohr Ø 55-85mm	verzinkt	10,10		M
104984	Trägerkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	2,90		M
105340	Absenkkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	6,10		M
104986	Haltekopf	f. Holzträger H20	verzinkt	0,72		
104987	Federvorstecker	f. Haltekopf	verzinkt	0,17	Ø 15mm	

= EKRO MIETPARK



104983



104984



105340



104986



104987

LAGER- & TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm	M
101810	Stapelgestellkiste 100/80		verzinkt	62,50	998x798x632mm	M
101859	Gitterbox m. Kranösen	f. 24 Stk. Stützenhalter / 130 Stk. Trägerköpfe	grau lackiert	74,00	1240x835x970mm	M

= EKRO MIETPARK



104990



101810



101859

EKRO Bausystem GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
☎ +43 664 43 18 803



HOLZTRÄGER & PLATTEN

EKRO® ■ Holzträger H20/Schalungsplatten



HOLZTRÄGER H20 PRO

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 180 PRO	Holz	9,90	L= 1,80m	M
	Träger H20 245 PRO	Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265 PRO	Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290 PRO	Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330 PRO	Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360 PRO	Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390 PRO	Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450 PRO	Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490 PRO	Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590 PRO	Holz	34,80	L= 5,90m	



HOLZTRÄGER H20

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 125	Holz	6,50	L= 1,25m	
	Träger H20 180	Holz	9,40	L= 1,80m	M
	Träger H20 245	Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265	Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290	Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330	Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360	Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390	Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450	Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490	Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590	Holz	34,80	L= 5,90m	



M=EKRO MIETPARK

SCHALUNGSPLATTE PRO

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Schalungsplatte PRO 27mm	Holz	9,40	150/50cm (0,75m²)	
	Schalungsplatte PRO 27mm	Holz	12,50	200/50cm (1,00m²)	
	Schalungsplatte PRO 27mm	Holz	15,60	250/50cm (1,25m²)	
	Schalungsplatte PRO 27mm	Holz	18,80	300/50cm (1,50m²)	



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
☎ +43 664 43 18 803



EKRO FLEX (1-2-4 SYSTEM - ANWENDUNG)

